



Kétcsöves kompakt fénycsövek
Dvoutubicové kompaktní zářivky
Dvojtrubicové kompaktné žiarivky

Lāmpi fluorescente compacte cu două tuburi
Dvocevne kompakt fluorescentne sijalice
Двоцевни компакт флуоресцентни сијалици
Двустволни компактни луминисцентни лампи

Kahe toruga kompaktluminestsenslambid
Divu cauruju kompaktās fluorescences spuldzes
Dviejų vamzdelių kompaktiškos fluorescencinės lempos



Type	W	Im	L _{max}	Im	CCT	Ra	t _(h)	EEC	Fig.	SKU	EAN
------	---	----	------------------	----	-----	----	------------------	-----	------	-----	-----


Biax™ L

F18BX/827	18	2G11	228	1250	2700	82	10000	1/25	-	1	30639	5021731306396
F18BX/830	18	2G11	228	1250	3000	82	10000	1/25	-	1	29223	5021731292231
F18BX/835	18	2G11	228	1250	3500	82	10000	1/25	-	1	30613	5021731306136
F18BX/840	18	2G11	228	1250	4000	82	10000	1/25	-	1	30614	5021731306143
F24BX/827	24	2G11	323,4	1800	2700	82	10000	1/25	-	1	30640	5021731306402
F24BX/830	24	2G11	323,4	1800	3000	82	10000	1/25	-	1	30615	5021731306150
F24BX/835	24	2G11	323,4	1800	3500	82	10000	1/25	-	1	29383	5021731293832
F24BX/840	24	2G11	323,4	1800	4000	82	10000	1/25	-	1	29496	5021731294969
F34BX/830*	34	2G11	535	2800	3000	82	10000	1/25	-	1	30682	5021731306822
F34BX/835*	34	2G11	535	2800	3500	82	10000	1/25	-	1	30683	5021731306839
F34BX/840*	34	2G11	535	2800	4000	82	10000	1/25	-	1	30684	5021731306846
F36BX/827	36	2G11	418,4	2900	2700	82	10000	1/25	-	1	30641	5021731306419
F36BX/830	36	2G11	418,4	2900	3000	82	10000	1/25	-	1	29743	5021731297434
F36BX/835	36	2G11	418,4	2900	3500	82	10000	1/25	-	1	29744	5021731297441
F36BX/840	36	2G11	418,4	2900	4000	82	10000	1/25	-	1	29745	5021731297458
F40MBX/830	40	2G11	570,8	3500**	3000	82	10000	1/25	-	1	30028	5021731300288
F40MBX/835	40	2G11	570,8	3500**	3500	82	10000	1/25	-	1	30029	5021731300295
F40MBX/840	40	2G11	570,8	3500**	4000	82	10000	1/25	-	1	30030	5021731300301
F55BX/830***	55	2G11	570,8	4850	3000	82	12000	1/25	-	1	31951	5021731319518
F55BX/835***	55	2G11	570,8	4850	3500	82	12000	1/25	-	1	31952	5021731319525
F55BX/840***	55	2G11	570,8	4850	4000	82	12000	1/25	-	1	31953	5021731319532

* Hagymányos előtétel és elektronikus gyújtóval, vagy elektronikus előtétel. ** Hagymányos előtétel 3360 lm. *** Nagyfrekvenciás elektronikus előtétél üzemeltetendő. ● * Použití s indukčním předradníkem a elektronickým startérem nebo plně elektronickým předradníkem. ** Při provozu s indukčním předradníkem je světelný tok: 3360 lm. *** Provozovatelné na vysokofrekvenčních předradnicích. ● * Použitie s indukčným predradníkom a elektronickým zapalovačom alebo plne elektronickým predradníkom. ** Pri prevádzke s indukčným predradníkom svetelný tok je: 3360 lm. *** Prevádzkovateľné z vysokofrekvenčných predradníkov. ● * Funcționarează cu balast convențional și starter electronic sau cu ambele componente electronice. ** Cu circuite convenționale: 3360 lm. *** Se folosește numai cu balast HF. ● * Употреба са стандартен баласт и електронски starter или целосно со електронска единица. ** Со класичен баласт: 3360 lm. *** Да се употребува со високофреквентен електронски баласт. ● * Да се употребува со обичаен дросел и електронски starter, или с напълно електронно ПРА. ** При обичайната схема на захранване потока е равен на 3360 lm. *** За употреба с високофреквентен електронен баласт. ● * Kasutamiseks elektronilise süüteseadmega. ● * Kasutamiseks elektronilise süüteseadmega. ● * Kasutamiseks elektronilise süüteseadmega. ● * Eksploatacijai ar parastajam droselom un elektroniskajem starteriem vai ar pilniba elektronisku palaidajekartu. ** Lietojot parastās iekārtas: 3360 lm. *** Eksploatacijai ar augstas frekvences elektroniskajām droselēm. ● * Naudoti su įprastiniu balastu ir elektroniniu starteriu arba elektroniniu paleidimo bloku. ** Įprastinės grandinės atveju gaunamas 3360 lm šviesos srautas. *** Naudoti tik elektroniui balasta.

FD & Biax™ S

F5BX/827	5	G23	107,8	265	2700	82	10000	1/10	A	2	37654	0043168376549
F5BX/840	5	G23	107,8	265	4000	82	10000	1/10	A	2	37661	0043168376617
FD7 F82	7	G23	107,8	425	2700	82	10000	1/10	A	2	509983	5994100099833
F7BX/830	7	G23	136,8	425	3000	82	10000	1/10	A	2	38930	0043168389303
F7BX/835	7	G23	136,8	425	3500	82	10000	1/10	A	2	37659	0043168376594
FD7 F84	7	G23	136,8	425	4000	82	10000	1/10	A	2	509986	5994100099864
FD7 F865	7	G23	136,8	425	6500	82	10000	1/10	A	2	511236	5994100112365
FD9 F82	9	G23	167,3	600	2700	82	10000	1/10	A	2	509984	5994100099840
F9BX/830	9	G23	167,3	600	3000	82	10000	1/10	A	2	38929	0043168389297
F9BX/835	9	G23	167,3	600	3500	82	10000	1/10	A	2	37652	0043168376525
FD9 F84	9	G23	167,3	600	4000	82	10000	1/10	A	2	509985	5994100099857
FD9 F865	9	G23	167,3	600	6500	82	10000	1/10	A	2	511237	5994100112372
FD11 F82	11	G23	237,3	900	2700	82	10000	1/10	A	2	509987	5994100099871
F11BX/830	11	G23	237,3	900	3000	82	10000	1/10	A	2	38928	0043168389280
F11BX/835	11	G23	237,3	900	3500	82	10000	1/10	A	2	37666	0043168376662
FD11 F84	11	G23	237,3	900	4000	82	10000	1/10	A	2	510491	5994100104919
FD11 F865	11	G23	237,3	900	6500	82	10000	1/10	A	2	511238	5994100112389



Type	W		L _{max.}	Im	CCT	Ra	t _(h)		EEC	Fig.	SKU	EAN
------	---	--	-------------------	----	-----	----	------------------	--	-----	------	-----	-----

Biax™ S/E


F5BX/827/4P	5	2G7	93,3	265	2700	82	10000	1/10	A	3	37714	0043168377140
F5BX/840/4P	5	2G7	93,3	265	4000	82	10000	1/10	A	3	37715	0043168377157
F7BX/827/4P	7	2G7	122,3	425	2700	82	10000	1/10	A	3	37658	0043168376587
F7BX/840/4P	7	2G7	122,3	425	4000	82	10000	1/10	A	3	37716	0043168377164
F9BX/827/4P	9	2G7	152,8	600	2700	82	10000	1/10	A	3	37710	0043168377102
F9BX/840/4P	9	2G7	152,8	600	4000	82	10000	1/10	A	3	37711	0043168377119
F11BX/827/4P	11	2G7	222,8	900	2700	82	10000	1/10	A	3	37717	0043168377171
F11BX/840/4P	11	2G7	222,8	900	4000	82	10000	1/10	A	3	37713	0043168377133
F11BX/865/4P	11	2G7	222,8	900	6500	82	10000	1/10	A	3	12603	0043168126038



Négycsöves kompakt fénycsővek Čtyřtrubicové kompaktní zářivky Štvortrubicové kompaktné žiarivky

Lāmpi fluorescente compacte cu patru tuburi
Četvorocevne kompakt fluorescentne sijalice
Четвороцевни компакт флуоресцентни сијалици
Четиристволни компактни луминисцентни лампи

Nelja toruga kompaktluminestsenslambid
Četru cauruļu kompaktās fluorescences spuldzes
Keturių vamzdelių kompaktiškos fluorescencinės lempos



Type	W		L _{max.}	Im	CCT	Ra	t _(h)		EEC	Fig.	SKU	EAN
------	---	--	-------------------	----	-----	----	------------------	--	-----	------	-----	-----

FD-D

FD-D10 F82	10	G24d-1	108,5	600	2700	82	10000	1/10	B	1	170215	9004100702117
FD-D10 F865	10	G24d-1	108,5	600	6500	82	10000	1/10	B	1	195600	9004100956015
FD-D13 F82	13	G24d-1	133	900	2700	82	10000	1/10	A	1	170223	9004100702230
FD-D13 F83	13	G24d-1	133	900	3000	82	10000	1/10	A	1	170250	9004100702513
FD-D13 F84	13	G24d-1	133	900	4000	82	10000	1/10	A	1	189862	9004100898612
FD-D13 F865	13	G24d-1	133	900	6500	82	10000	1/10	A	1	195630	9004100956312
FD-D18 F82	18	G24d-2	154	1200	2700	82	10000	1/10	B	1	170233	9004100702339
FD-D18 F83	18	G24d-2	154	1200	3000	82	10000	1/10	B	1	170263	9004100702612
FD-D18 F84	18	G24d-2	154	1200	4000	82	10000	1/10	B	1	189873	9004100898711
FD-D18 F865	18	G24d-2	154	1200	6500	82	10000	1/10	B	1	195680	9004100956817
FD-D26 F82	26	G24d-3	169,5	1710	2700	82	10000	1/10	B	1	190373	9004100903712
FD-D26 F83	26	G24d-3	169,5	1710	3000	82	10000	1/10	B	1	170272	9004100702711
FD-D26 F84	26	G24d-3	169,5	1710	4000	82	10000	1/10	B	1	189883	9004100898810
FD-D26 F865	26	G24d-3	169,5	1710	6500	82	10000	1/10	B	1	195662	9004100956619



FD-D/E

FD-D/E18 F840	18	G24q-2	146,5	1200	4000	82	12000	1/10	B	2	516865	5994100168652
FD-D/E26 F840	26	G24q-3	162	1710	4000	82	12000	1/10	B	2	516866	5994100168669



Biax™ D/E

F10DBX/827/4P	10	G24q-1	101	600	2700	82	12000	1/10	B	2	30031	0043168982689
F10DBX/830/4P	10	G24q-1	101	600	3000	82	12000	1/10	B	2	12877	0043168128773
F10DBX/835/4P	10	G24q-1	101	600	3500	82	12000	1/10	B	2	30032	0043168982696
F10DBX/840/4P	10	G24q-1	101	600	4000	82	12000	1/10	B	2	30034	0043168982702
F13DBX/827/4P	13	G24q-1	125,5	900	2700	82	12000	1/10	A	2	30035	0043168982719
F13DBX/830/4P	13	G24q-1	125,5	900	3000	82	12000	1/10	A	2	10580	0043168105804
F13DBX/835/4P	13	G24q-1	125,5	900	3500	82	12000	1/10	A	2	30037	0043168982726
F13DBX/840/4P	13	G24q-1	125,5	900	4000	82	12000	1/10	A	2	30038	0043168982733
F18DBX/827/4P	18	G24q-2	146,5	1200	2700	82	12000	1/10	B	2	12865	0043168128650
F18DBX/830/4P	18	G24q-2	146,5	1200	3000	82	12000	1/10	B	2	12866	0043168128667
F18DBX/835/4P	18	G24q-2	146,5	1200	3500	82	12000	1/10	B	2	12869	0043168128698
F26DBX/827/4P	26	G24q-3	162	1710	2700	82	12000	1/10	B	2	35247	0043168352475
F26DBX/830/4P	26	G24q-3	162	1710	3000	82	12000	1/10	B	2	35235	0043168352352
F26DBX/835/4P	26	G24q-3	162	1710	3500	82	12000	1/10	B	2	35248	0043168352482



Type	W		L _{max.}	Im	CCT	Ra	t _(h)		EEC	Fig.	SKU	EAN
------	---	--	-------------------	----	-----	----	------------------	--	-----	------	-----	-----


Biax™ D

F10DBX/830	10	G24d-1	108,5	600	3000	82	10000	1/10	B	1	12874	0043168128742
F10DBX/835	10	G24d-1	108,5	600	3500	82	10000	1/10	B	1	12875	0043168128759
F10DBX/840	10	G24d-1	108,5	600	4000	82	10000	1/10	B	1	12876	0043168128766
F13DBX/835	13	G24d-1	133	900	3500	82	10000	1/10	A	1	18559	0043168185592
F18DBX/835	18	G24d-2	154	1200	3500	82	10000	1/10	B	1	12863	0043168128636
F26DBX/835	26	G24d-3	169,5	1710	3500	82	10000	1/10	B	1	35251	0043168352512

Hatcsöves kompakt fénycsővek Šestitrubicové kompaktní zářivky Šest'rubicové kompaktné žiarivky

Lāmpi fluorescente compacte cu șase tuburi
Šestocevne kompakt fluorescentne sijalice
Шестоцевни компакт флуоресцентни сијалици
Шестстволни компактни луминисцентни лампи

Kuue toruga kompaktluminestsenslambid
Sešu cauruļu kompaktās fluorescences spuldzes
Šešių vamzdelių kompaktiškos fluorescencinės lempos



Type	W		L _{max.}	Im	CCT	Ra	t _(h)		EEC	Fig.	SKU	EAN
------	---	--	-------------------	----	-----	----	------------------	--	-----	------	-----	-----


Biax™ T

F13TBX/827	13	GX24d-1	115,5	900	2700	82	10000	1/10	A	1	35940	0043168359405
F13TBX/830	13	GX24d-1	115,5	900	3000	82	10000	1/10	A	1	35966	0043168359665
F13TBX/835	13	GX24d-1	115,5	900	3500	82	10000	1/10	A	1	35943	0043168359436
F13TBX/840	13	GX24d-1	115,5	900	4000	82	10000	1/10	A	1	35941	0043168359412
F13TBX/865	13	GX24d-1	115,5	900	6500	82	10000	1/10	A	1	35949	0043168359498
F18TBX/827	18	GX24d-2	130	1200	2700	82	10000	1/10	B	1	35945	0043168359450
F18TBX/830	18	GX24d-2	130	1200	3000	82	10000	1/10	B	1	35944	0043168359443
F18TBX/835	18	GX24d-2	130	1200	3500	82	10000	1/10	B	1	35937	0043168359375
F18TBX/840	18	GX24d-2	130	1200	4000	82	10000	1/10	B	1	35939	0043168359399
F18TBX/865	18	GX24d-2	130	1200	6500	82	10000	1/10	B	1	35938	0043168359382
F26TBX/827	26	GX24d-3	140	1710	2700	82	10000	1/10	B	1	35959	0043168359597
F26TBX/830	26	GX24d-3	140	1710	3000	82	10000	1/10	B	1	35952	0043168359528
F26TBX/835	26	GX24d-3	140	1710	3500	82	10000	1/10	B	1	35963	0043168359634
F26TBX/840	26	GX24d-3	140	1710	4000	82	10000	1/10	B	1	35964	0043168359641
F26TBX/865	26	GX24d-3	140	1710	6500	82	10000	1/10	B	1	35965	0043168359658



Biax™ T/E


F13TBX/827/A/4P	13	GX24q-1	108	900	2700	82	12000	1/10	A	2	34391	0043168343916
F13TBX/830/A/4P	13	GX24q-1	108	900	3000	82	12000	1/10	A	2	34395	0043168343954
F13TBX/835/A/4P	13	GX24q-1	108	900	3500	82	12000	1/10	A	2	34400	0043168344005
F13TBX/840/A/4P	13	GX24q-1	108	900	4000	82	12000	1/10	A	2	34387	0043168343879
F18TBX/827/A/4P	18	GX24q-2	122,5	1200	2700	82	12000	1/10	B	2	34392	0043168343923
F18TBX/830/A/4P	18	GX24q-2	122,5	1200	3000	82	12000	1/10	B	2	34396	0043168343961
F18TBX/835/A/4P	18	GX24q-2	122,5	1200	3500	82	12000	1/10	B	2	34405	0043168344050
F18TBX/840/A/4P	18	GX24q-2	122,5	1200	4000	82	12000	1/10	B	2	34385	0043168343855
F26TBX/827/A/4P	26	GX24q-3	132,5	1710	2700	82	12000	1/10	B	2	34393	0043168343930
F26TBX/830/A/4P	26	GX24q-3	132,5	1710	3000	82	12000	1/10	B	2	34397	0043168343978
F26TBX/835/A/4P	26	GX24q-3	132,5	1710	3500	82	12000	1/10	B	2	34406	0043168344067
F26TBX/840/A/4P	26	GX24q-3	132,5	1710	4000	82	12000	1/10	B	2	34381	0043168343817
F32TBX/827/4P	32	GX24q-3	140,5	2200	2700	82	12000	1/10	B	2	39377	0043168393775
F32TBX/830/4P	32	GX24q-3	140,5	2200	3000	82	12000	1/10	B	2	39378	0043168393782
F32TBX/835/4P	32	GX24q-3	140,5	2200	3500	82	12000	1/10	B	2	39379	0043168393799
F32TBX/840/4P	32	GX24q-3	140,5	2200	4000	82	12000	1/10	B	2	39380	0043168393805
F42TBX/827/A/4P/EOL	42	GX24q-4	162,5	3200	2700	82	12000	1/10	B	2	46312	0043168463126
F42TBX/830/A/4P/EOL	42	GX24q-4	162,5	3200	3000	82	12000	1/10	B	2	46313	0043168463133
F42TBX/835/A/4P/EOL	42	GX24q-4	162,5	3200	3500	82	12000	1/10	B	2	46314	0043168463140
F42TBX/840/A/4P/E												



Nyolccsöves kompakt fénycső
Kompaktní zářivky s osmi trubicemi
Osemtrubicové kompaktné žiarivky

Вес compact fluorescent cu opt tuburi
Osamcevne kompakt fluorescentne sijalice
Осумцевни компакт флуоресцентни сијалици
Компактна луминисцентна лампа с осем тръби

Kaheksa toruga kompaktluminestsentslamp
8 sauruju kompaktās fluorescences spuldzes
Kompaktinēs fluoriscencinēs lempas su aštuoniais vamzdeliais



Type	W		L _{max.}	lm	CCT	Ra	t _(h)		EEC	Fig.	SKU	EAN
------	---	--	-------------------	----	-----	----	------------------	--	-----	------	-----	-----

Biax™ Q/E


F57QBX/827/A/4P/EOL	57	GX24q-5	178	4300	2700	82	12000	1/10	B	1	48861	0043168488617
F57QBX/830/A/4P/EOL	57	GX24q-5	178	4300	3000	82	12000	1/10	B	1	48862	0043168488624
F57QBX/835/A/4P/EOL	57	GX24q-5	178	4300	3500	82	12000	1/10	B	1	48863	0043168488631
F57QBX/840/A/4P/EOL	57	GX24q-5	178	4300	4000	82	12000	1/10	B	1	48864	0043168488648
F70QBX/827/A/4P/EOL	70	GX24q-6	208	5200	2700	82	12000	1/10	B	1	48865	0043168488655
F70QBX/830/A/4P/EOL	70	GX24q-6	208	5200	3000	82	12000	1/10	B	1	48866	0043168488662
F70QBX/835/A/4P/EOL	70	GX24q-6	208	5200	3500	82	12000	1/10	B	1	48867	0043168488679
F70QBX/840/A/4P/EOL	70	GX24q-6	208	5200	4000	82	12000	1/10	B	1	48868	0043168488686



BIAX™ 2D kompakt fénycsövek
Kompaktní zářivky BIAX™ 2D
Kompaktné žiarivky BIAX™ 2D

Lāmpi fluorescente compacte BIAX™ 2D
BIAX™ 2D kompakt fluorescentne sijalice
BIAX™ 2D компакт флуоресцентни сијалици
BIAX™ 2D компактни луминисцентни лампи

BIAX™ 2D kompaktluminestsenslambid
BIAX™ 2D kompaktās fluorescences spuldzes
BIAX™ 2D kompaktiškos fluorescencinēs lempos



Type	W		L _{max.}	lm	CCT	Ra	t _(h)		EEC	Fig.	SKU	EAN
------	---	--	-------------------	----	-----	----	------------------	--	-----	------	-----	-----

2D

F16DD/835/2P	16	GR8	142	1050	3500	82	10000	1/20	B	1	514749	5994100147497
F16DD/835/4P	16	GR10q	142	1050	3500	82	10000	1/20	B	1	514750	5994100147503
F28DD/835/4P	28	GR10q	204	2050	3500	82	10000	1/20	B	1	514751	5994100147510
F38DD/835/4P	38	GR10q	204	2850	3500	82	10000	1/20	B	1	514752	5994100147527



Biax™ 2D

F162D/827	16	GR8	142	1050	2700	82	10000	1/20	B	1	32416	0043168324168
F162D/860	16	GR8	142	1050	6000	82	10000	1/20	B	1	32454	5021731324543



Starcoat™ 2D™ T5

F282DT5/827	28	GR8	204	2250	3500	82	15000	1/20	B	1	10546	0043168105460
F282DT5/827/4P	28	GR10q	204	2250	3500	82	15000	1/20	B	1	10547	0043168105477
F282DT5/835/4P	28	GR10q	204	2250	3500	82	15000	1/20	B	1	10567	0043168105675
F282DT5/840/4P	28	GR10q	204	2250	3500	82	15000	1/20	B	1	10548	0043168105484
F382DT5/827/4P	38	GR10q	204	3000	3500	82	15000	1/20	B	1	10550	0043168105507
F382DT5/835/4P	38	GR10q	204	3000	3500	82	15000	1/20	B	1	10566	0043168105668



Biax™ 2D/E

F102D/827/4P	10	GR10q	92	650	2700	82	10000	1/5	A	1	29433	5021731294334
F102D/835/4P	10	GR10q	92	650	3500	82	10000	1/5	A	1	28366	5021731283666
F162D/827/4P	16	GR10q	142	1050	2700	82	10000	1/20	B	1	32422	0043168324229
F212D/827/4P	21	GR10q	142	1350	2700	82	10000	1/20	B	1	32430	0043168324304
F212D/835/4P	21	GR10q	142	1350	3500	82	10000	1/20	B	1	32431	5994100137108
F212D/860/4P	21	GR10q	142	1350	6000	82	10000	1/20	B	1	32453	5021731324536
F552D/827/4P	55	GRY10q-3	204	3900	2700	82	10000	1/20	B	1	37523	0043168375238
F552D/835/4P	55	GRY10q-3	204	3900	3500	82	10000	1/20	B	1	37528	0043168375283



Biax™ 2D beépített elötéttel ● **se zabudovaným zapalovačem** ● **so zabudovaným zapalovačom** ● **cu starter încorporat** ● **sa internim starterom** ● **со вграден стартер** ● **с вграден стартер** ● **sisemise starterīga** ● **ar iekšēju starteri** ● **su vidiniu starteriu**


FLE18W2D/827/GR10	18	GRZ 10d	137	1150	2700	82	10000	114	B	2	12556	-
FLE18W2D/830/GR10	18	GRZ 10d	137	1150	3000	82	10000	114	B	2	12548	-
FLE18W2D/835/GR10	18	GRZ 10d	137	1150	3500	82	10000	114	B	2	12561	-
FLE18W2D/840/GR10	18	GRZ 10d	137	1150	4000	82	10000	114	B	2	12547	-
FLE30W2D/827/GR10	30	GRZ 10t	137	2050	2700	82	10000	48	B	2	92596	-
FLE30W2D/835/GR10	30	GRZ 10t	137	2050	3500	82	10000	48	B	2	92598	-
FLE30W2D/840/GR10	30	GRZ 10t	137	2050	4000	82	10000	48	B	2	92599	-



Elektronikus elötéttel egybeépített kompakt fénycsövek
Elektronické kompaktní zářivky se zabudovaným předřadníkem
Elektronické kompaktné žiarivky so zabudovaným predradníkom

Lámpa fluorescente compacte cu elemente adiționale electronice
Kompakt fluorescentne sijalice sa ugradjenim elektronskim balastom
Компакт флуоресцентни сијалици со вграден електронски баласт
Компактни луминисцентни лампи с вграден електронен баласт

Elektroonilise süüteseadmega kompaktluminescentsenslambid
Kompaktās fluorescences spuldzes ar cokolā iemontētu elektronisko drošeli
Kompaktiškos fluorescencinēs lempas su įmontuotu elektroniniu drošeliu



Type	W	V		L _{max.}	Im	CCT	Ra	t _(h)		EEC	Fig.	SKU	EAN
------	---	---	--	-------------------	----	-----	----	------------------	--	-----	------	-----	-----

Electronic Biax™ Extra Mini

E6 9W/XM F82	9	230/240	E14	115	480	2700	82	15000	1/10	A	1	515047	5994100150473
FLE9TBX/XM/840 E14	9	230/240	E14	115	480	4000	82	15000	1/6	A	1	10616	0043168106160
FLE9TBX/XM/865 E14	9	220/240	E14	115	480	6500	82	15000	1/6	A	1	10619	0043168106191
E6 9W/XM F82	9	230/240	E27	115	480	2700	82	15000	1/10	A	1	515048	5994100150480
FLE9TBX/XM/840 E27	9	230/240	E27	115	480	4000	82	15000	1/6	A	1	10615	0043168106153
FLE9TBX/XM/865 E27	9	220/240	E27	115	480	6500	82	15000	1/6	A	1	10618	0043168106184
E6 11W/XM F82	11	230/240	E14	115	600	2700	82	15000	1/10	A	1	515049	5994100150497
FLE11TBX/XM/840 E14	11	230/240	E14	115	600	4000	82	15000	1/6	A	1	10625	0043168106252
FLE11TBX/XM/865 E14	11	220/240	E14	115	600	6500	82	15000	1/6	A	1	10629	0043168106290
E6 11W/XM F82	11	230/240	E27	115	600	2700	82	15000	1/10	A	1	515050	5994100150503
FLE11TBX/XM/840 E27	11	230/240	E27	115	600	4000	82	15000	1/6	A	1	10624	0043168106245
FLE11TBX/XM/865 E27	11	220/240	E27	115	600	6500	82	15000	1/6	A	1	10628	0043168106283
E6 15W/XM F82	15	230/240	E27	128	900	2700	82	15000	1/10	A	1	515051	5994100150510
E6 15W/XM F865	15	230/240	E27	128	900	6500	82	15000	1/10	A	1	515054	5994100150541
FLE15TBX/XM/840 E27	15	220/240	E27	128	900	4000	82	15000	1/6	A	1	10635	0043168106351
E6 20W/XM F82	20	230/240	E27	143	1200	2700	82	15000	1/10	A	1	515055	5994100150558
E6 20W/XM F865	20	230/240	E27	143	1200	6500	82	15000	1/10	A	1	515058	5994100150589
FLE20TBX/XM/840 E27	20	220/240	E27	143	1200	4000	82	15000	1/6	A	1	10642	0043168106429

Electronic Biax™ TECH 12,000 h

FLE15TBX/L/827 E27	15	230/240	E27	135,5	900	2700	82	12000	1/6	A	2	92259	0043168362726
FLE20TBX/L/827 E27	20	230/240	E27	150	1200	2700	82	12000	1/6	A	2	92267	0043168362801
E8 23W F82	23	230/240	E27	146	1500	2700	82	12000	1/6	A	2	509878	5994100098782
F84	23	230/240	E27	146	1500	4000	82	12000	1/6	A	2	509882	5994100098829
F86	23	220/240	E27	146	1500	6500	82	12000	1/6	A	2	509888	5994100098881


Electronic Biax™ ECO 6,000 h

E4 9W F82	9	230/240	E14	137	480	2700	82	6000	1/10	A	3	516029	5994100160298
FLE9DBX/865/E14	9	230/240	E14	137	480	6500	82	6000	1/10	A	3	17575	0043168132800
E4 9W F82	9	230/240	E27	137	480	2700	82	6000	1/10	A	3	516030	5994100160304
FLE9DBX/840/E27	9	230/240	E27	137	480	4000	82	6000	1/10	A	3	17580	0043168132831
FLE9DBX/865/E27	9	220/240	E27	137	480	6500	82	6000	1/10	A	3	17583	0043168132848
E4 11W F82	11	230/240	E14	148	600	2700	82	6000	1/10	A	3	516031	5994100160311
FLE11DBX/865 E14	11	220/240	E14	148	600	6500	82	6000	1/10	A	3	17593	0043168132954
E4 11W F82	11	230/240	E27	148	600	2700	82	6000	1/10	A	3	516004	5994100160045
FLE11DBX/840 E27	11	230/240	E27	148	600	4000	82	6000	1/10	A	3	17599	0043168133005
FLE11DBX/865 E27	11	220/240	E27	148	600	6500	82	6000	1/10	A	3	17603	0043168133012
E6 15W/SP F82	15	230/240	E27	142	900	2700	82	6000	1/10	A	3	516005	5994100160052
E6 15W/SP F865	15	230/240	E27	142	900	6500	82	6000	1/10	A	3	516006	5994100160069
FLE15TBXSP/840 E27	15	220/240	E27	142	900	4000	82	6000	1/10	A	3	13329	0043168133296
E6 20W/SP F82	20	230/240	E27	156,5	1200	2700	82	6000	1/10	A	3	516008	5994100160083
E6 20W/SP F865	20	230/240	E27	156,5	1200	6500	82	6000	1/10	A	3	516009	5994100160090
FLE20TBXSP/840/E27	20	220/240	E27	156,5	1200	4000	82	6000	1/10	A	3	13337	0043168133371
E6 23W/SP F82	23	230/240	E27	166,5	1500	2700	82	6000	1/10	A	3	516011	5994100160113
E6 23W/SP F865	23	230/240	E27	166,5	1500	6500	82	6000	1/10	A	3	516012	5994100160120
FLE23TBXSP/840/E27	23	220/240	E27	166,5	1500	4000	82	6000	1/10	A	3	13355	0043168133555

Type	W	V		L _{max.}	Im	CCT	Ra	t _(h)		EEC	Fig.	SKU	EAN
------	---	---	--	-------------------	----	-----	----	------------------	--	-----	------	-----	-----

Electronic Biax™ START 3,000 h

FLE9DBX/827/E14	9	230/240	E14	141	480	2700	82	3000	1/10	A	3	13128	0043168131285
FLE9DBX/865/E14	9	230/240	E14	141	480	6500	82	3000	1/10	A	3	17537	0043168131360
FLE9DBX/827/E27	9	220/240	E27	141	480	2700	82	3000	1/10	A	3	13139	0043168131391
FLE9DBX/840/E27	9	230/240	E27	141	480	4000	82	3000	1/10	A	3	17541	0043168131407
FLE9DBX/865/E27	9	230/240	E27	141	480	6500	82	3000	1/10	A	3	17543	0043168131414
E4 11W F82	11	230/240	E14	148	600	2700	82	3000	1/10	A	3	516026	5994100160267
FLE11DBX/865/E14	11	230/240	E14	147	600	6500	82	3000	1/10	A	3	17552	0043168131568
E4 11W F82	11	230/240	E27	148	600	2700	82	3000	1/10	A	3	515997	5994100159971
FLE11DBX/840/E27	11	230/240	E27	147	600	4000	82	3000	1/10	A	3	17551	0043168131544
FLE11DBX/865/E27	11	220/240	E27	147	600	6500	82	3000	1/10	A	3	17562	0043168131629
E6 15W/SP F82	15	230/240	E27	156,5	900	2700	82	3000	1/10	A	3	515998	5994100159988
E6 15W/SP F865	15	230/240	E27	156,5	900	6500	82	3000	1/10	A	3	515999	5994100159995
FLE15TBXSP/840 E27	15	220/240	E27	142	900	4000	82	3000	1/10	A	3	13367	0043168133678
E6 20W/SP F82	20	230/240	E27	166,5	1200	2700	82	3000	1/10	A	3	516000	5994100160007
E6 20W/SP F840	20	230/240	E27	166,5	1200	4000	82	3000	1/10	A	3	516001	5994100160014
E6 20W/SP F865	20	220/240	E27	166,5	1200	6500	82	3000	1/10	A	3	516002	5994100160021



Type	W	V		L _{max.}	Im	CCT	Ra	t _(h)		EEC	Fig.	SKU	EAN
------	---	---	--	-------------------	----	-----	----	------------------	--	-----	------	-----	-----

Electronic Biax™ Elegance GLS Extra Mini

FLE9TBX/XM/GLS/827 E14	9	220/240	E14	126	380	2700	82	8000	1/6	B	1	10660	0043168106603
FLE9TBX/XM/GLS/827 E27	9	220/240	E27	126	380	2700	82	8000	1/6	B	1	10659	0043168106597
FLE11TBX/XM/GLS/827 E14	11	220/240	E14	126	550	2700	82	8000	1/6	B	1	10664	0043168106641
FLE11TBX/XM/GLS/827 E27	11	220/240	E27	126	550	2700	82	8000	1/6	B	1	10663	0043168106634
FLE15TBX/XM/GLS/827 E27	15	220/240	E27	139	750	2700	82	8000	1/6	B	1	10666	0043168106665

Electronic Biax™ Elegance GLS

FLE20TBX/GLS/827 E27	20	220/240	E27	158	1050	2700	79	6000	1/6	B	2	92229	0043168377263
----------------------	----	---------	-----	-----	------	------	----	------	-----	---	---	-------	---------------

Electronic Biax™ Elegance CANDLE



FLE9TBX/XM/CDL/827 E14	9	220/240	E14	138	380	2700	82	8000	1/6	B	3	10684	0043168106849
FLE9TBX/XM/CDL/827 E27	9	220/240	E27	138	380	2700	82	8000	1/6	B	3	10683	0043168106832

Electronic Biax™ Elegance R63

FLE11TBX/XM/R63/827 E14	11	220/240	E14	123	280	2700	82	8000	1/6	B	4	10707	0043168107075
FLE11TBX/XM/R63/827 E27	11	220/240	E27	123	280	2700	82	8000	1/6	B	4	10704	0043168107044

Electronic Biax™ Elegance R95

FLE15/R95/827 E27	15	220/240	E27	144	550	2700	82	6000	1/6	B	4	93236	0043168932363
-------------------	----	---------	-----	-----	-----	------	----	------	-----	---	---	-------	---------------



Type	W	V		L _{max.}	Im	CCT	Ra	t _(h)		EEC	Fig.	SKU	EAN
------	---	---	--	-------------------	----	-----	----	------------------	--	-----	------	-----	-----

Electronic Biax™ Elegance Globe

E6/15G-92 F82	15	220/240	E27	152	750	2700	82	10000	1/6	B	1	507959	5994100079590	
FLE15TBX/L/GG/840 E27	15	220/240	E27	152	750	4000	82	10000	1/6	B	1	12172	0043168121729	
E6/20G-118 F82	20	220/240	E27	180	1050	2700	82	10000	1/6	B	1	507957	5994100079576	
FLE20TBX/L/GG/840 E27	20	220/240	E27	180	1050	2700	82	10000	1/6	B	1	12173	0043168121736	
FLE23QBX/A/GG/827 E27	23	220/240	E27	179	1250	2700	82	12000	1/6	B	1	92190	0043168364171	
FLE23QBX/A/GG/840 E27	23	220/240	E27	179	1250	4000	82	12000	1/6	B	1	12174	0043168121743	

Electronic Biax™ Elegance Globe

FLE11TBX/XM/GG/827 E27	11	220/240	E27	126	550	2700	82	8000	1/6	B	2	92221	0043168366106	
------------------------	----	---------	-----	-----	-----	------	----	------	-----	---	---	-------	---------------	--

Electronic Biax™ Elegance OUTDOOR

FLE15TBX/B/827 E27	15	220/240	E27	144	750	2700	82	6000	1/10	B	3	93432	0043168934329	
FLE15TBX/NG/827 E27	15	220/240	E27	138,5	750	2700	82	6000	1/10	B	3	93434	0043168934343	

GENURA™ R80

indukciós lámpa • indukční zářivky • indukčná žiarivka • lāmpi cu inducție • indukzione sijalice • индукциони сијалици •
индукционни лампи • induksioonlamp • indukcijas spuldzes • indukcīnēs lempas

EFL/23W/827 R80	23	220/240	E27	129,2	1100	2700	82	15000	1/6	A	4	92244	0043168366182	
EFL/23W/830 R80	23	220/240	E27	129,2	1100	3000	82	15000	1/6	A	4	92246	0043168366243	